



**2020 év madara – az erdei fülesbagoly**  
**Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület**

# Melyik legyen az év madara?



**2020-ban az év  
madara az  
erdei  
fülesbagoly**

**A hazai  
állomány  
6-12 ezer pár  
között ingadozik**









narancs-sárga  
irisz

ha nyugodt,  
tollfüleit behúzza,  
azok alig  
láthatók

rozsdássárga  
árnyalat,  
a tojón erősebb



finoman  
sávozott



kb 4 hetes  
fióka

A figyelő madár  
felmereszti "tollfüleit"



rejtőz-  
ködő  
póz



finoman  
sávozott  
szárnycsúcs

a has is  
csíkozott

finoman keresztcsavos



nincs  
fehér  
szárny-  
szegély

4-5  
vékony  
szalag





**Természetvédelmi értéke:  
50.000 Ft**













*Erdei fülesbagoly fészekalj  
Fotó: Kotymán László*



© Milan Kořínek









**Megtelepedését a kertünkben,  
parkokban és a faszorokban is  
segíthetjük.**



**Megfelelő fészek  
hiányában  
virágladában,  
tetőcsatornában,  
lapostetőn,  
3-4 emeleti erkély  
sarokrészében,  
2 méternél alacsonyabb  
szarkafészekben  
is költ.**



**2020. Január 6.  
Tollas fiókák**



**Hogyan és miért esnek a talajra a röpképtelen fiókák?**



**A magas hótakaró a legnagyobb természetes szelekciós tényező**



# EGÉRVÁR





**Legtávolabbi megkerülés:  
2065 km  
(Oroszország-Magyarország)**

**Legidősebb gyűrűs madár:  
10 év 10 hó 1 nap**

# Egér és pocokvár (Orbán Z.)



A large, dense tree with many birds perched on its branches against a clear blue sky. The tree's branches are intricate and filled with small, yellowish-brown leaves. The birds are scattered throughout the canopy, some perched on larger branches and others on smaller ones. The overall scene is a vibrant display of nature in autumn.

# TELELŐFÁK




Erdei fülesbagoly országos felmérés minden év január 3. szombatján




**Csatlakozz Te is a helyi felmérőkhöz!!**

# Telelő erdei fülesbaglyok felmérése (2018)



Időszak: 2018. január 1. - február 8.

Készült az MME Monitoring Központban, 2018. február 13.



**Az erdei fülesbagoly napi átlag 2,5 egér vagy  
mezei pocok méretű  
zsákmányállatot fogyaszt, három téli hónappal  
számolva,  
a 11 412 bagoly legalább 2 853 000 darab,  
71,5 tonna rágcsálót pusztít el**







## Tévhitek a baglyokról:

- Nem látnak nappal
- Szemük a legjobb érzékszervük
- Fülük a fej tetején található
- Fejüket körbe tudják forgatni
- Halálmadár, szerencsétlenséget hoz
- A legbölcsebb, legokosabb madarak



**2018. évi felmérés szerint  
 hazánk 459  
 településének 694 helyszínén  
 11 412  
 erdei fülesbagoly telett.**

**100 feletti egyedszámmal 16  
 település  
 büszkélkedhet:**

**Túrkeve, Kisújszállás, Karcag,  
 Jászárokszállás, Tiszapüspöki,  
 Törökszentmiklós, Szolnok,  
 Dévaványa, Mezőtúr, Martfű,  
 Kengyel, Szeged, Zaláta,  
 Jászberény, Szarvas és Kuncsorba.**

**a legbaglyosabb települések:  
 Túrkeve (564 példány),  
 Kisújszállás (435 pld.),  
 Karcag (329 pld.).**





# Köszönöm a figyelmet!

---



[www.mme.hu](http://www.mme.hu)